


ПАСПОРТ

безопасности мест массового пребывания людей

УТВЕРЖДАЮ


Глава муниципального района
Красноармейский Самарской области
(руководитель исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации)
(глава муниципального образования)


Е.А. Макридин
(подпись)

“ ” 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Зам.начальника отдела УФСБ по Самарской
области в г. Чапаевске
(руководитель территориального органа безопасности)



Д.П. Матвеев
(подпись) 


“ 28 ” 03 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отделения МВД России
по Красноармейскому району

подполковник
(руководитель территориального органа МВД России)


В.К. Сорокин
(подпись)


“ ” 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела надзорной деятельности
муниципальных районов Красноармейский и

Пестравский управления надзорной
деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по
Самарской области

подполковник внутренней службы
(руководитель территориального органа МЧС России)


Д.В. Ишков
(подпись)

“ 10 ” 03 2016 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

места массового пребывания людей

с.Красноармейское

(наименование населенного пункта)

20 ___ г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

ГБПОУ «Красноармейское профессиональное училище»

(наименование)

446140, Самарская область, Красноармейский район, с.Красноармейское, пер.Южный, д.7

(адрес места расположения)

Государственное образовательное учреждение

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

(границы места массового пребывания людей)

18908 м² L- 660 м до 150 человек

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

III категория

(категория места массового пребывания людей)

Красноармейский ОВД, ул. Шоссейная, 26 тел. 8(84675) 21660; 8(84675)21961

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

расположен в лесной зоне, ведет дорога с щебенчатым покрытием

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
1.	Учебный корпус №1	Здание кирпичное. Количество этажей- 2. Общая площадь- 1876 м ² ; Государственная; Директор Пуларгин И.К. с 8.00 до 17.00; шестидневная рабочая неделя	446140, Самарская область Красноармейский район с.Красноармейское, пер.Южный, д.7	Ограждение по периметру из железобетонных стен- 3 м, в ночное время-сторож
2.	Учебный корпус №2	Здание кирпичное.Количество этажей-2. Общая площадь-756 м ² ; Государственная;	446140, Самарская область Красноармейский район с.Красноармейское,	Ограждение по периметру из железобетонных стен- 3 м, в ночное время-сторож

		Директор Пуларгин И.К. с 8.00 до 17.00; шестидневная рабочая неделя	пер.Южный,д.7	
3.	Столовая	Здание кирпичное. Количество этажей-2. Общая площадь-500м ² ; Государственная; Директор Пуларгин И.К. с 8.00 до 17.00; шестидневная рабочая неделя	446140,Самарская область Красноармейский район с.Красноармейское, пер.Южный,д.7	Ограждение по периметру из железо-бетонных стен- 3 м, в ночное время-сторож
4.	Спортзал	Здание кирпичное. Количество этажей-1. Общая площадь-366м ² ; Государственная; Директор Пуларгин И.К. с 8.00 до 17.00; шестидневная рабочая неделя	446140,Самарская область Красноармейский район с.Красноармейское, пер.Южный, д.7	Ограждение по периметру из железо-бетонных стен- 3 м, в ночное время- сторож
5.	Слесарная мастерская	Здание кирпичное. Количество этажей-1. Общая площадь-188м ² ; Государственная; Директор Пуларгин И.К. с 8.00 до 17.00; шестидневная рабочая неделя	446140,Самарская область Красноармейский район с.Красноармейское, пер.Южный, д.7	Ограждение по периметру из железо-бетонных стен- 3 м, в ночное время- сторож

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1.	Склад		Тыльная сторона учебного корпуса № 2	15
2.	Гараж		Тыльная сторона учебного корпуса № 2	60
3.	Ангар		Тыльная сторона учебного корпуса № 2	55
4.	Котельная (не рабочая)		Тыльная сторона учебного корпуса № 2	30
5.	Уборная		Боковая сторона юго-восточной части учебного корпуса № 2	25
6.	Модульная котельная		Боковая сторона восточной части столовой	15

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистралы, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автостанция с.Красноармейское	1,5 км
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожная станция г.Чапаевск	50 км
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Военный аэродром в Куйбышевском районе г.Самара	65 км
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Речной порт г.Самара	70 км

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1.	МУП «Теплоснабжение» с.Красноармейское 8(84675) 22242 Директор А.М.Султангалеев	Теплоснабжение	В соответствии с договором
2.	МУП «Водоснабжение» с.Красноармейское Директор С.А.Мазуров	Поставляет воду на хозяйственные и питьевые нужды	В соответствии с договором
3.	ПАО «Самараэнерго» с.Красноармейское 8(84675)22445 Начальник	Поставка электрической энергии	В соответствии с договором

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

Численность- 23 чел.
(численность работников)

Средняя посещаемость- 100 чел., мах-150

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Модульная котельная	1	Утечка газа, взрыв газа

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций ;

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) диверсионно-террористические проявления не зафиксированы

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) Отделение МВД России по Красноармейскому району: адрес- с.Красноармейское, Шоссейная,д.26; начальник-Сорокин Вячеслав Константинович, тел.8(84675)21573;дежурная часть тел.8(84675)21261 ;

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

б) отсутствует ;

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) отсутствует ;

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	-	-
Пеший внутренний пост полиции	-	-
Суточный пост	-	-
12-часовой пост	-	-
8-часовой пост	-	-
Всего	-	-

д) отсутствует ;
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны
отсутствует ;
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть – сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

(между постами: телефоны, радиостанции)

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

тел. ЕДДС 112; телефон пожарной части 22-6-95; 21-8-30

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

администрация м.р. Красноармейский -21-8-51

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

пожарно-спасательная часть № 126 с.Красноармейское- 1 км

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

Ограждение: Железо-бетонная стена по периметру, на железобетонных опорах, высота- 3м. Состояние ограждения удовлетворительное (разрывов, проемов, лазов, подкопов и. т. п.) -нет. Въездные ворота- металлические на металлических опорах(трубы), ширина 3,5м, высота-1,5м. В рабочие дни ворота открыты с 8.00 до 17.00 часов, в нерабочее время и выходные дни ворота закрыты на навесной замок. Ключ от замка находится у сторожа. Пропускной режим в здание училища осуществляет дежурный мастер. Перед воротами расположена стоянка для автотранспорта. Въезд постороннего транспорта на территорию училища-запрещен. Имеются 3(Три) видеокamеры внутри учебного корпуса на 1 и 2 этаже, 1 (одна) видеокamera наружная, направлена на входные ворота. Имеется телефонная проводная связь. Телефоны имеют функцию АОН. В ночное время территория освещена.

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

Громкоговорящая связь речевого оповещения в системе автоматической пожарной сигнализации, первичные средства пожаротушения расположены в учебных кабинетах, вестибюле здания.;

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

в случае ЧС (происшествия) оповещение должностных лиц училища осуществляется дежурным мастером (ночью-сторожем) по телефонам (служебным, домашним, мобильным).

Эвакуация проводится в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре с 1 и 2 этажа зданий училища.

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) _____ ;
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

- б) 1. Проведение инструктажа по вопросам антитеррористической защищенности с работниками ОУ.
2. Организация пропускного режима в ОУ: в дневное время дежурный сотрудник, в ночное-сторож.
3. Стоянка автотранспорта расположена на расстоянии более 25 метров до объекта.
4. Исключен несанкционированный доступ посторонних лиц на территорию и в здание ОУ.
5. Усилен контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения здания ОУ.
_____ ;
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) _____ ;
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация

_____ ;
(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

- Приложения:
1. Акт обследования места массового пребывания людей.
 2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
 3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
 4. Инструкция по эвакуации людей.
 5. Лист учета корректировок.

_____ ;
(правообладатель места массового пребывания людей)

(подпись)

Пуларгин И.К.

(ф.и.о.)


Составлен " ____ " _____ 20 ____ г.

Актуализирован " ____ " _____ 20 ____ г.

План здания ГБПОУ «Красноармейское профессиональное училище» с прилегающей территорией

ПЛАН ЧАСТКА

М 1:500




Директор ТПУ *И.И. Пуромин*

Экспликация зданий

№ п/п	Наименование здания	Размеры м.	Площадь кв.м
1	Гараж		297
2	Ангар		423
3	Склад МТС		280
4	Котельная		94
5	Учебный корпус № 2		756
6	Учебный корпус № 1		11876
7	Проходная		63
8	Модульная котельная		36
9	Складское помещение		77,1
10	Спортзал		366
11	Столовая		500
12	Слесарная мастерская		188
13	Уборная		55

Условные обозначения

	теплотрасса
	трасса водоснабжения
	электроснабжение
	газопровод

Директор 

И.И. Пухаркин

